

PER UNO STILE DI VITA  
CONTEMPORANEO

**Silent Gliss**

# WAVE SISTEMA PER TENDE



## Tende dal design contemporaneo

Silent Gliss ha creato un sistema di scorrimento con scivoli collegati che trasforma la tenda tradizionale in una straordinaria soluzione elegante e moderna.

In alternativa alle tradizionali tende aracciate confezionate a pieghe, a matita o a calice, Wave propone un look contemporaneo per l'intero tendaggio: le tende aperte si raccolgono in pieghe ordinate mentre, una volta chiuse, il tessuto si distribuisce lungo il binario con un'onda regolare, morbida e continua.

Insieme alla nostra gamma di profili Silent Track, Wave offre la soluzione perfetta per l'arredo d'interni.



### UN ORDINATO PACCHETTO LATERALE

Le curve ondulate delle tende chiuse da aperte vanno a formare un ordinato pacchetto laterale.



Profili motorizzati



Profili a strappo o a corda

### PROFILI PER TENDE WAVE

Wave è compatibile con diversi sistemi Silent Gliss:

- profili motorizzati
- profili a strappo o a corda

## Il tendaggio classico reinventato.



#### TESSUTI PER TENDE WAVE

Silent Gliss offre un'ampia gamma di tessuti ignifughi testati per funzionare perfettamente in combinazione con il nostro sistema di scorrimento Wave.

Nel caso si scelgano tessuti non prodotti da Silent Gliss è importante verificare che abbiano caratteristiche adatte per il sistema Wave.



I tessuti originali Silent Gliss Colorama 1 e 2 garantiscono un eccezionale effetto onda lungo l'intera altezza della tenda. Entrambi i tessuti filtranti sono disponibili in oltre 40 colori.

## Tessuti per tendaggi di alta qualità.





80mm



60mm

### PROGETTAZIONE DEI TENDAGGI – DISTANZA TRA I SCIVOLI

L'effetto onda si ottiene grazie agli scivoli collegati tramite un cordino posto all'interno del profilo.

Gli scivoli, distanziati in modo uniforme, garantiscono un effetto onda continuo lungo l'intera larghezza e altezza della tenda.

Sono disponibili scivoli con passo da 80 o 60 mm:

- La versione da 80 mm crea onde più ampie e definite ed è perfetta per tendaggi lunghi e tessuti più pesanti. Le onde più profonde da aperte creano un minore impacchettamento laterale ma è necessario prevedere almeno 160 mm di ingombro per l'installazione.
- La versione da 60 mm crea un'onda meno pronunciata ed è ideale per tendaggi corti e tessuti più leggeri. In questo caso è consigliabile prevedere almeno 120 mm di spazio per l'installazione.

**Tendaggi  
che arredano.**

## *Gli architetti del silenzio*

*Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta. Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.*

*Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.*

**Silent Gliss Italia s.r.l.**  
Via Reggio Emilia 33  
20090 Segrate (MI)  
Italia  
**T** +39 02 26 903 1  
**F** +39 02 26 903 599  
info.com@silentgliss.it

**silentgliss.it**