

Silent Gliss
**TENDE
A RULLO**



Discreti e funzionali

Silent Gliss propone la gamma di tende a rullo più completa e tecnicamente all'avanguardia. Le linee essenziali e il design moderno si integrano facilmente in qualsiasi stile di arredo garantendo una schermatura efficace. Le diverse opzioni di azionamento e i colori personalizzati offrono la soluzione perfetta per qualsiasi tipo di ambiente.

I nostri sistemi progettati in Svizzera impiegano unicamente componenti di altissima qualità, molti tra i quali brevettati, sottoposti a rigide procedure di collaudo. Ciascun sistema è realizzato su misura e testato singolarmente per garantire un funzionamento perfetto, giorno dopo giorno.



FUNZIONAMENTO SEMPLICE E SILENZIOSO

Nello sviluppo delle tende a rullo, la silenziosità e la facilità di funzionamento per noi vengono al primo posto. Utilizziamo componenti di massima qualità, sottoposti a continua ottimizzazione. Così facendo garantiamo la regolarità di svolgimento e avvolgimento della tenda anche per coperture di grandi dimensioni.



LA SCELTA È VOSTRA

Ogni tenda è confezionata su misura con un'ampia gamma di balze inferiori dai diversi design, tessuti e colori delle parti meccaniche.

The Collection propone un'offerta di tessuti che include tessuti screen per la gestione della luce solare e dell'abbagliamento.



VIVERE SMART

Esplorate la nostra gamma di tende a rullo motorizzate che si integrano perfettamente nei principali sistemi di automazione degli edifici.

In alternativa la nostra app Move offre un controllo intuitivo, che permette di configurare e movimentare facilmente singoli sistemi o gruppi di tende tramite il dispositivo mobile.



SOSTENIBILE

I prodotti Silent Gliss vengono fabbricati in un contesto eco-friendly, sicuro e socialmente responsabile. Lottiamo per una crescita sostenibile che passi dall'armonizzazione di fattori economici, ecologici e sociali.

I vantaggi Silent Gliss.



Tende a rullo perfettamente integrate

L'alta qualità delle fasce e dei cassonetti Silent Gliss è la soluzione ideale per una perfetta integrazione dei sistemi per tende a rullo sia in ambienti residenziali che lavorativi. Soddisfa le esigenze pratiche e funzionali dell'architettura moderna con un design attento.

CASSONETTO COMPLETAMENTE INTEGRATO

Il cassonetto incassato nel soffitto nasconde la tenda a rullo in maniera discreta e consente la totale visibilità all'esterno quando il tessuto è avvolto. L'accesso agli elementi della meccanica di comando è sempre garantito per una eventuale manutenzione.

Abilmente nascoste.





TONDO O RETTANGOLARE

Il design attuale tondo o rettangolare dei profili, disponibili nel colore bianco o nero, esalta la linearità visiva in ogni stanza. La balza terminale permette una chiusura perfetta del cassonetto a tenda sollevata.



GUIDE LATERALI

Laddove necessario, per oscurare la stanza le guide laterali delle tende a rullo eliminano completamente le lame di luce.



Infinite possibilità di comando

Con la nostra varietà di intuitivi meccanismi di comando, l'atmosfera perfetta è sempre a portata di tocco. Scegli fra opzioni automatiche o manuali, e trova il sistema ideale per te. Sono tutti incredibilmente silenziosi e scorrevoli!



TENDE A RULLO MOTORIZZATE

Le tende a rullo motorizzate possono essere comodamente azionate con telecomandi, interruttori a parete e l'app Move. Garantiscono una movimentazione fluida senza pari, grande velocità con soft stop e finecorsa intermedi programmabili.

Il nostro sistema a motore a batteria ricaricabile è una soluzione di backup ideale quando il collegamento all'impianto elettrico non è possibile dalla finestra.

Grazie ai nostri motori intelligenti e al gateway, la semplicità dell'integrazione nei principali sistemi di automazione degli edifici è garantita.





TENDE A RULLO A CATENELLA

Eleganza senza tempo e semplicità di funzionamento: i nostri sistemi per tende a rullo a catenella si azionano manualmente senza alcuna fatica.

Il celebre e rispettato sistema SG 4910 continua a dettare gli standard nel campo delle tende a rullo a catenella. La raffinata molla e i componenti di alta qualità si combinano per consentire una movimentazione a portata di mano. La varietà di opzioni e la facile installazione rendono questo sistema un leader di mercato per edifici residenziali e per il settore contract.



TENDE A RULLO A MOLLA

Sicura per sua natura per i bambini, la tenda a rullo SG 4900 con comando a molla include uno speciale regolatore di velocità che assicura una salita scorrevole e controllata ed un regolatore di arresto opzionale, che permette di impostare un limite superiore.







Oscuramento con il sistema dim-out

Le sale riunioni e gli ambienti lavorativi richiedono un'illuminazione flessibile, mentre per le presentazioni spesso è necessario l'oscuramento totale. Il sistema dim-out Silent Gliss fornisce la soluzione ideale per l'oscuramento degli ambienti.

I profili laterali, un sistema di tensionamento zip e gli spazzolini si combinano in modo unico per creare l'oscurità perfetta. I sistemi sono facili da usare ed è possibile scegliere tra azionamento elettrico o a catenella.



IL MASSIMO DELLA QUALITÀ SU MISURA

Il sistema dim-out è realizzato su misura e si adatta quindi a tutte le dimensioni delle finestre. Il sistema è disponibile nei colori bianco e nero. Scegliete i tessuti oscuranti abbinati con eccellenti proprietà di sospensione dalla nostra collezione.



sistema ZIP



Spazzolino



CORNICE ESSENZIALE, TELO TESO ALLA PERFEZIONE

Il sistema ZIP, unico nel suo genere, garantisce un azionamento morbido e uniforme. Il tessuto è sempre teso alla perfezione, mentre i profili laterali consentono il posizionamento perfetto davanti alla finestra o vetrata. Grazie alla facilità di montaggio, i costi di installazione si riducono al minimo.



OSCURAMENTO TOTALE CON UN SOLO PULSANTE

Il sistema dim-out è fornito con comando a motore o a catenella. In caso di movimentazione elettrica sono disponibili il telecomando radio e l'app Move Silent Gliss. Grazie ai nostri motori intelligenti e al gateway, la semplicità dell'integrazione nei principali sistemi di automazione degli edifici è garantita.



Tessuti – oltre il decorativo

Silent Gliss Collection si distingue dando importanza sia alla texture del tessuto che alle caratteristiche tecniche. Offriamo un'ampia gamma di tessuti, stili e colorazioni che abbinano funzionalità e design su tutti i nostri sistemi per tende.


Includiamo tessuti con funzionalità speciali come performance acustiche, gestione della luce, proprietà antibatteriche e standard ambientali. Tutti i nostri tessuti sono ignifughi e ampiamente testati per garantire un perfetto connubio con tutti i nostri sistemi.



Consulta il finder tessuti Silent Gliss online.




Tessuti screen per protezione dal calore, dalla luce e dall'abbagliamento



Newlifescreeen Alu prodotto da bottiglie in PET riciclate al 100%



Tessuto **Atracor** con filato nero per valori di trasmissione eccellenti




Tessuto blackout **Nox**, per un perfetto oscuramento degli ambienti

COLORAMA® – UN'ESCLUSIVA SILENT GLISS

Nel 1981 Silent Gliss introduceva un esclusivo tessuto che avrebbe trasformato il mercato della schermatura solare per interni: **Colorama**.

Questo sofisticato ed ignifugo tessuto è prodotto per garantire performance di appendimento ottimali per le tende a rullo. La sua versatilità è tale da essere disponibile in 30 colori, 2 fattori di apertura e diverse armature tra cui Acoustic, Multicolour, Alu, Eco e Bioactive. In aggiunta al suo carattere decorativo Colorama ha ottenuto le certificazioni Standard 100 by Oeko-Tex® e Cradle to Cradle™ Bronze.



Colorama Acoustic, dalle performance acustiche ottimali e un aspetto leggero



Colorama Alu, con retro in alluminio per una maggiore riflessione di luce e calore

Specifiche tecniche – tende a rullo

SISTEMA	DIMENSIONI	COMANDO	CARATTERISTICHE
SG 4900	Larghezza massima: 2 m Altezza massima: 3 m Peso massimo: 2.2 kg	Molla 	Speciale controllo di velocità per una salita fluida e controllata
SG 4905	Larghezza massima: 1.6 m Altezza massima: 3 m Peso massimo: 1.3 kg	Catenella 	- Colori coordinati per tutti i componenti (21 colori) - Guida laterale possibile
SG 4910	Larghezza massima: 2.4 m Altezza massima: 3 m Peso massimo: 3 kg	Catenella 	- Tripla molla per un comando morbido e silenzioso - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Disponibile con fascia/cassonetto - Guida laterale possibile
SG 4930	Larghezza massima: 3.4 m Altezza massima: 5 m Peso massimo: 7 kg	Catenella 	- Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Disponibile con fascia/cassonetto - Diverse versioni di balza - Abbinabile a un secondo sistema (1 azionamento) - Guida laterale possibile
SG 4940	Larghezza massima: 4 m Altezza massima: 6 m Peso massimo: 12.5 kg	Catenella 	- Per applicazioni di grandi dimensioni e peso elevato - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Diverse versioni di balza - Guida laterale possibile
SG 4945	Larghezza massima: 5 m Altezza massima: 3.75 m Peso massimo: 9.5 kg	Catenella 	- Per applicazioni di grandi dimensioni e peso elevato - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Diverse versioni di balza - Guida laterale possibile
SG 4955	Larghezza massima: 2.4 m Altezza massima: 3 m Peso massimo: 4 kg	Motore a batteria ricaricabile 	- Motore molto scorrevole - Disponibile con fascia/cassonetto - Diverse versioni di balza - Installazione senza fili
SG 4960	Larghezza massima: 2.4 m Altezza massima: 4 m Peso massimo: 5.5 kg	Motore – cablato 	- Motori molto scorrevoli e rapidi - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Disponibile con fascia/cassonetto - Diverse versioni di balza - Abbinabile a un secondo sistema (1 azionamento) - Guida laterale possibile
SG 4970	Larghezza massima: 3.4 m Altezza massima: 5 m Peso massimo: 10 kg	Motore – cablato 	- Motori molto scorrevoli e rapidi - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Disponibile con fascia/cassonetto - Diverse versioni di balza - Abbinabile a un secondo sistema (1 azionamento) - Guida laterale possibile
SG 4980	Larghezza massima: 4 m Altezza massima: 12 m Peso massimo: 23 kg	Motore – cablato 	- Motori molto scorrevoli e rapidi - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Per applicazioni di grandi dimensioni e peso elevato - Diverse versioni di balza - Guida laterale possibile
SG 4985	Larghezza massima: 5 m Altezza massima: 9 m Peso massimo: 23 kg	Motore – cablato 	- Motori molto scorrevoli e rapidi - Colori coordinati per tutti i componenti (bianco, grigio e nero) - Per applicazioni di grandi dimensioni e peso elevato - Diverse versioni di balza - Guida laterale possibile

Specifiche tecniche – tende a rullo dim-out

SISTEMA	DIMENSIONI	COMANDO	CARATTERISTICHE
SG 4710	Larghezza massima: 1.6 m Altezza massima: 1.6 m Peso massimo: 2 kg	Catenella 	– Colori coordinati per tutti i componenti (bianco e nero) – Sistema ZIP
SG 4730	Larghezza massima: 2.2 m Altezza massima: 2.4 m Peso massimo: 3.7 kg	Catenella 	– Colori coordinati per tutti i componenti (bianco e nero) – Sistema ZIP
SG 4740	Larghezza massima: 3 m Altezza massima: 3 m Peso massimo: 6 kg	Catenella 	– Colori coordinati per tutti i componenti (bianco e nero) – Sistema ZIP
SG 4760	Larghezza massima: 1.6 m Altezza massima: 1.6 m Peso massimo: 2 kg	Motore – cablato   	– Motori molto scorrevoli e rapidi – Colori coordinati per tutti i componenti (bianco e nero) – Sistema ZIP
SG 4770	Larghezza massima: 2.2 m Altezza massima: 2.4 m Peso massimo: 3.7 kg	Motore – cablato   	– Motori molto scorrevoli e rapidi – Colori coordinati per tutti i componenti (bianco e nero) – Sistema ZIP
SG 4780	Larghezza massima: 3 m Altezza massima: 3 m Peso massimo: 6 kg	Motore – cablato   	– Motori molto scorrevoli e rapidi – Colori coordinati per tutti i componenti (bianco e nero) – Sistema ZIP

Tutti i nostri sistemi per tende a rullo sono sicuri per bambini e soddisfano i requisiti della norma EN 13120.



Informazioni dettagliate e aggiornate sono disponibili online.



Gli architetti del silenzio

Silent Gliss è il fornitore leader a livello mondiale di sistemi per l'oscuramento d'interni nel mercato di fascia alta. Forti di una tecnologia all'avanguardia e di una costante dedizione alla precisione, progettiamo e realizziamo sistemi per tende estremamente scorrevoli e silenziosi.

Guidata dalle esigenze dei suoi clienti, Silent Gliss realizza sistemi per tende su misura mettendo a disposizione la consulenza tecnica di esperti, un servizio di installazione nonché un servizio di assistenza post-vendita. Silent Gliss è sinonimo di soluzioni innovative e sostenibili, design eccezionale e qualità superiore. Ingegneria svizzera dal 1952.



Silent Gliss Italia Srl

Via Joe Colombo 8

20124 Milano MI

Italia

T +39 02 26 903 1

info@silentgliss.it

silentgliss.it