



SG 1012



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** incasso (con tool SG 7550)
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9010 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Profilo pre-forato
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 1012p

Profilo

Raggio:
✓ 6 cm, 10 cm

B. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web *Silent Gliss*.

Punti di fissaggio



Protezione profilo




A: Protezione profilo SG 7002

B: Vite speciale SG 3019 / 12mm



C: Vite speciale SG 3025 / 18mm

**B. INSTALLAZIONE A
SOFFITTO**

**Direttamente nel
legno**




Supporto SG 3112



SG 3112

Supporto

Supporto SG 3121




SG 3121

Supporto a soffitto

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 1012p

Profilo




SG 3019

Vite speciale 12 mm



SG 3070

Arresto con occhiolo



SG 3085


Molla di chiusura



SG 3533

Scivolo con occhiolo

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 3025

Vite speciale 18 mm



SG 3032

Fermo a molla



SG 3064

Congiunzione



SG 3112

Supporto



SG 3512

Tappo profilo



SG 3534

Scivolo con occhiolo in matarozza




SG 3535

Scivolo con occhiolo trasversale



SG 3537

Scivolo




SG 3548

Scivolo




SG 3582

Gancio a G




SG 7002

Accessorio di protezione profilo



SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm



SG 11335

Fermo con vite