


SG 1020



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S
- **Fissaggio:** soffitto
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 e anodizzato argento, altri RAL su richiesta
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche:

- Profilo Funnel dal design simmetrico
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA


A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



10 kg

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6822

Profilo Funnel

 Raggio: >27 cm

C. MISURE



A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema


C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE


A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web *Silent Gliss*.

Punti di fissaggio



**Strumento di
montaggio**





A: Strumento di montaggio dell'imbuto SG 6827

Per il montaggio / smontaggio del profilo dell'imbuto.

**B. FISSAGGIO A
SOFFITTO**

Clip SG 11236



SG 11236

Clip


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 3070

Arresto con occhiolo



SG 3085

Molla di chiusura



SG 3533

Scivolo con occhiolo




SG 6822

Profilo Funnel



SG 6824

Tappo profilo



SG 11236

Clip

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 3062

Congiunzione



SG 3534

Scivolo con occhiolo in matarozza




SG 3555

Gancio FKD regolabile




SG 3582

Gancio a G




SG 10430

Asta in alluminio 50 cm



SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm



SG 10434

Asta in alluminio 150 cm



SG 11335

Fermo con vite