SG 6820



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- ***Movimentazione:*** *strappo*
- ***Range:*** *S - M*
- ***Fissaggio:*** *soffitto*
- ***Finiture:*** *verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato, altri RAL su richiesta*
- ***Tessuti:*** *Silent Gliss Collection*

Caratteristiche

- *Scivolo con tecnologia a 2 componenti (2C)*
- *Wave (2C)*
- *Curvabile in piano*
- *Design con profilo Funnel*

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA

kg max.

10 kg

B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura



SG 6821

Profilo Funnel

Raggio: >27 cm

C. MISURE



A: Larghezza sistema
B: Altezza sistema
C: Distanza del tessuto dal pavimento

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web Silent Gliss.



Strumento di montaggio



A: Strumento di montaggio dell'imbuto SG 6827

Per il montaggio / smontaggio del profilo dell'imbuto.

B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto girevole SG 11236





SG 11236
Clip

OPZIONI DEL SISTEMA

A. WAVE





SG 11295 SG 11302

Standard components:

- *SG 11295 Vite di arresto*
- *SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm*



Componenti opzionali:

- *SG 2255 Freno*
- *SG 2256 Freno*
- *SG 6364 Estensione Wave*
- *SG 6365 Gancio Wave*
- *SG 6366 Scivolo Wave per asta*
- *SG 10430-34 Asta*
- *SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm*



Componenti per tende:

- *SG 3582 Gancio*
- *SG 6349 Fettuccia tenda Wave*
- *SG 6363 Fettuccia metallo Wave*
- *SG 10075 Peso in piombo 50gr/m*
- *SG 10076 Peso in tessuto*

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

Scivoli rullo/pattino SG 11302	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
80	6	~2.1	140	180 per metro di sistema	90
80	7	~2.3	160	180 per metro di sistema	100

Scivoli rullo/pattino SG 11303	Tasche tra i ganci	Ricchezza tenda approx.	Ingombro in profondità A	Ingombro in larghezza B*	Min. distanza C
60	4	~2.1	100	230 per metro di sistema	70
60	5	~2.3	120	230 per metro di sistema	80

**La dimensione della pila B quando si utilizza il braccio di prolunga opzionale SG 6364 aumenta di 150 mm per pila di tende!*

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD

SG 6065
Arresto con occhiolo



SG 6086
Molla di chiusura

SG 6821
Profilo Funnel

SG 6823
Tappo profilo



SG 11236
Clip

SG 11300
Scivolo 2C

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 2255
Freno



SG 2256
Freno

SG 3582
Gancio a G

SG 3802
Congiunzione

SG 6053
Fermo a molla

SG 6094
Scivolo a rullo con gancio in acciaio

SG 6098
Scivolo a rullo con occhiolo in acciaio

SG 6283
Scivolo a rullo

SG 6349
Fettuccia wave

SG 6363
Fettuccia termosaldabile



SG 6364
Carrello wave



SG 6365
Gancio wave



SG 6366
Scivolo pilota wave con aggancio

SG 10075
Piombo 50 g/m



SG 10076
Piattina peso



SG 10430
Asta in alluminio 50 cm



SG 10431
Asta in alluminio 75 cm

SG 10432
Asta in alluminio 100 cm



SG 10433
Asta in alluminio 125 cm



SG 10434
Asta in alluminio 150 cm



SG 11295
Fermo con vite

SG 11301
Scivolo 2C in matarozza



SG 11302
Scivoli a pattino 2C wave 80 mm



SG 11303
Scivoli a pattino 2C wave 60 mm