


SG 2730



FLEX



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** manuale
- **Range:** S - L
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016 o argento anodizzato
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection

Caratteristiche


- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Scorrimento fluido e silenzioso
- Pannelli liberi oppure collegati
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. DIMENSIONI DEL SISTEMA



Pannelli liberi: illimitata
Pannelli collegati: 6 m




3 m



Max. 2 kg per m



B. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 10132

Profilo a 2 vie





SG 10133

Profilo a 3 vie





SG 10134

Profilo a 4 vie



SG 10135

Profilo a 5 vie



SG 10179


Profilo flessibile pannello



SG 10180

Carrello flessibile

C. MISURE




A: Larghezza sistema

B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

Dimensioni dei pannelli



Pannelli liberi:

A: Larghezza pannello consigliata: 500-1200

Pannelli collegati:

A: Larghezza pannelli consigliata: 500-1200


B: Sormonto: min. 120

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO


Fissaggio frontale



X = in base alle condizioni dello spazio


C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix



Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208:


Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218:

Necessaria vite SG 10395 (M4x6)


Smart Fix	X mm (SG 10132)	X mm (SG 10133)	X mm (SG 10134)	X mm (SG 10135)
SG 11206 / SG 11216	50	32	-	-
SG 11207 / SG 11217	70	52	32	-
SG 11208 / SG 11218	90	72	44	su richiesta




SG 10160
Dado




SG 10395
Vite a testa cilindrica M4x6




SG 11206
Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207
Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208
Smart Fix con asola 100 mm



SG 11216
Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217
Smart Fix squadrato con asola 80 mm



SG 11218
Smart Fix squadrato con asola 100 mm

OPZIONI DEL SISTEMA

A. MOVIMENTAZIONE



Pannelli liberi (non collegati)



Pannelli collegati (asta guidatenda opzionale)

B. APERTURA DEI PANNELLI (COLLEGATI)



Apertura laterale
Nota: pallino = pannello fisso




Apertura centrale

Nota: pallino = pannello fisso

Sono possibili altre configurazioni. Stessa divisione per profili curvi.

COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 10133

Profilo a 3 vie




SG 10159

Vite a testa svasata 3,5x13




SG 10163

Tappo profilo 3 vie



SG 10167

Clip sinistra



SG 10168

Clip destra




SG 10179

Profilo flessibile pannello




SG 10180

Carrello flessibile



SG 10200

Scivolo a rullo rullo 2C




SG 10233

Piombo 100 g/m



SG 10234

Peso tessuto in vetro



SG 10237


Scivolo a rullo con clip



SG 10248

Vite Pozi 4.5x70 mm SPAX

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 10132

Profilo a 2 vie




SG 10134

Profilo a 4 vie



SG 10135

Profilo a 5 vie



SG 10156

Fermo con vite



SG 10160

Dado



SG 10162

Tappo profilo 2 vie




SG 10164

Tappo profilo 4 vie




SG 10165

Tappo profilo 5 vie



SG 10177

Congiunzione




SG 10196

Aggancio asta




SG 10235

Sticker di copertura foro vite



SG 10239

Scivolo a rullo sinistro con angolo



SG 10241

Scivolo a rullo destro con angolo



SG 10243

Angolo



SG 10244

Scivolo per angolo




SG 10247

Vite Pozi 4.5x50 mm SPAX




SG 10395

Vite a testa cilindrica M4x6



SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm



SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm




SG 10434

Asta in alluminio 150 cm




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm



SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm



SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm

