



SG 7610



INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

- **Movimentazione:** strappo
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** verniciato bianco RAL 9016, differenti colori/finiture
- **Tessuti:** Silent Gliss Collection


Caratteristiche:

- Scivolo a rullo con tecnologia a 2 componenti (2C)
- Wave (2C)
- Supporti, tappi e cover tappi abbinati
- Range di terminali decorativi
- Curvabile in piano

SPECIFICHE DEL SISTEMA

A. PROFILO

Profilo e informazioni di curvatura




SG 6103p

Profilo

 Raggio:
>25 cm

B. MISURE



A: Larghezza sistema senza terminali








B: Altezza sistema

C: Distanza del tessuto dal pavimento

X: Larghezza terminale

Y: Altezza terminale

Misure terminale


| | | 30 mm | |
|---|----------|-------|----|
| | | X | Y |
|  | SG 11603 | 2 | 30 |
|  | SG 11631 | 10 | 34 |
|  | SG 11632 | 18 | 50 |
|  | SG 11746 | 64 | 60 |
|  | SG 11747 | 116 | 48 |
|  | SG 11748 | 26 | 90 |
|  | SG 11749 | 20 | 60 |

INSTALLAZIONE

A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO


Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web
Silent Gliss.


Punti di fissaggio



B. FISSAGGIO A SOFFITTO

Supporto top fix SG 11668







SG 11668

Supporto top fix

Mini tirante SG 6175




SG 6175

Tirante 3 cm


C. FISSAGGIO A PARETE

Smart Fix



Smart Fix con asola SG 11206 - SG 11208 e SG 6141:


Necessaria vite SG 10492 (M4x8)



Smart Fix squadrato con asola SG 11216 - SG 11218 e SG 6141:

Necessaria vite SG 10492 (M4x8)

| Smart Fix | X mm |
|---------------------|------|
| SG 11206 / SG 11216 | 51 |
| SG 11207 / SG 11217 | 71 |
| SG 11208 / SG 11218 | 91 |




SG 6141

Parte di serraggio




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm



SG 11217


Smart Fix squadrato con asola 80 mm



SG 11218


Smart Fix squadrato con asola 100 mm

Mensola SG 11669



Necessaria vite SG 10492 (M4x8).

Consigliato unicamente per sistemi lineari.




SG 6141

Parte di serraggio



SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8



SG 11669

Mensola

DESIGN & OPZIONI DEL SISTEMA

A. TAPPI



SG 11603



SG 11631



SG 11632


Tappi:

- SG 11603 Tappo a filo 30 mm
- SG 11631 Cover tappo 30 mm
- SG 11632 Tappo design 30 mm

Nota:

- Senza terminali, i profili vengono forniti di default con tappi a filo abbinati SG 11602 (sinistra).
- In alternativa, le cover tappi SG 11621 possono essere scelte senza supplemento.



B. TERMINALI



I terminali sono elementi decorativi che vengono installati alle estremità del profilo:


- SG 11746 Sfera 30 mm
- SG 11747 Lancia 30 mm
- SG 11748 Ellisse 30 mm
- SG 11749 Cono 30 mm

C. WAVE




Componenti standard:

- SG 11295 Vite di arresto
- SG 11302 Scivolo a pattino Wave 2C 80 mm



Componenti opzionali:



- SG 2255 Freno
- SG 2256 Freno
- SG 6364 Estensione Wave
- SG 6365 Gancio Wave
- SG 6366 Scivolo Wave per asta
- SG 10430 Asta
- SG 11303 Scivolo a pattino Wave 2C 60 mm



Componenti per tende:

- SG 3582 Gancio
- SG 6349 Fettuccia tenda Wave
- SG 6363 Fettuccia termosaldabile Wave
- SG 10075 Peso in piombo 50 gr/m
- SG 10076 Peso in tessuto

Wave: ingombro tenda impacchettata (componenti standard)



A = Ingombro in profondità
B = Ingombro in larghezza
C = Min. distanza

| Scivoli rullo/pattino SG 11302 | Tasche tra i ganci | Ricchezza tenda approx. | Ingombro in profondità A | Ingombro in larghezza B* | Min. distanza C |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 80 | 6 | ~2.1 | 140 | 180 per metro di sistema | 90 |
| 80 | 7 | ~2.3 | 160 | 180 per metro di sistema | 100 |

| Scivoli rullo/pattino SG 11303 | Tasche tra i ganci | Ricchezza tenda approx. | Ingombro in profondità A | Ingombro in larghezza B* | Min. distanza C |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 60 | 4 | ~2.1 | 100 | 230 per metro di sistema | 70 |
| 60 | 5 | ~2.3 | 120 | 230 per metro di sistema | 80 |

*L'ingombro in larghezza B aumenta di 95 mm quando si utilizza il carrello di estensione Wave


COMPONENTI

A. COMPONENTI STANDARD



SG 6065

Arresto con occhio




SG 6086

Molla di chiusura



SG 6103p

Profilo




SG 6141

Parte di serraggio




SG 10492

Vite a testa cilindrica M4x8




SG 11206

Smart Fix con asola 60 mm



SG 11300


Scivolo 2C



SG 11603


Tappo a filo 30 mm

B. COMPONENTI OPTIONAL



SG 2255

Freno



SG 2256

Freno



SG 3582

Gancio a G



SG 3599

Gancio doppio




SG 6094

Scivolo a rullo con gancio in acciaio



SG 6098

Scivolo a rullo con occhio in acciaio



SG 6175

Tirante 3 cm




SG 6283

Scivolo a rullo




SG 6349

Fettuccia wave




SG 6363

Fettuccia termosaldabile




SG 6364

Carrello wave




SG 6365

Gancio wave



SG 6366

Scivolo pilota wave con aggancio




SG 6635

Congiunzione interna




SG 10075

Piombo 50 g/m




SG 10076

Piattina peso




SG 10430

Asta in alluminio 50 cm




SG 10431

Asta in alluminio 75 cm




SG 10432

Asta in alluminio 100 cm




SG 10433

Asta in alluminio 125 cm




SG 10434

Asta in alluminio 150 cm




SG 11207

Smart Fix con asola 80 mm




SG 11208

Smart Fix con asola 100 mm




SG 11216

Smart Fix squadrato con asola 60 mm




SG 11217

Smart Fix squadrato con asola 80 mm



SG 11218

Smart Fix squadrato con asola 100 mm




SG 11295

Fermo con vite




SG 11301

Scivolo 2C in matarozza



SG 11302

Scivoli a pattino 2C wave 80 mm



SG 11303

Scivoli a pattino 2C wave 60 mm




SG 11631

Cover tappo 30 mm




SG 11632

Tappo design 30 mm




SG 11668

Supporto top fix




SG 11669

Mensola



SG 11746

Sfera 30 mm




SG 11747

Lancia 30 mm



SG 11748

Ellisse 30 mm



SG 11749

Cono 30 mm

