



# SG 8110

---



## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


- **Movimentazione:** bacchetta di comando
- **Range:** S - M
- **Fissaggio:** soffitto, parete
- **Finiture:** Silent Gliss Collezione lamelle

### **Caratteristiche:**

- Controllo della luce ottimizzato
- Comodo controllo delle lamelle grazie alla bacchetta di comando
- Bacchetta di comando multifunzionale
- Larghezza lamelle: 25mm (standard), 16mm
- Privacy control (PC)

# SPECIFICHE DEL SISTEMA


## A. DIMENSIONI DEL SISTEMA




Lamelle 25 mm: 3 m  
Lamelle 16 mm: 2.5 m



28 cm



Lamelle 25 mm: 3 m  
Lamelle 16 mm: 2.5 m



Lamelle 25 mm: 7 m<sup>2</sup>  
Lamelle 16 mm: 5 m<sup>2</sup>


## Altezze di impacchettamento delle lamelle

		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

## B. PROFILO


### Informazioni sul profilo




**SG 10037**  
Profilo



**SG 8003**  
Piattina peso 16 mm




**SG 8004**  
Piattina peso 24 mm



**SG 8120**  
Alberino

## C. MISURE




A: Larghezza sistema  
B: Altezza sistema  
C: Bitte SG 10742 a min. 150 cm dal pavimento  
D: 7 - 35 cm a seconda dell'altezza del sistema

# INSTALLAZIONE


## A. INFORMAZIONI DI FISSAGGIO

Per maggiori dettagli sul fissaggio, visita il sito web  
Silent Gliss.

### Punti di fissaggio





### Fissaggio in parallelo



Min. distanza: 5 mm

## B. FISSAGGIO A SOFFITTO

### Supporto SG 10101




**SG 10101**


Supporto

**C. FISSAGGIO A  
PARETE**


**Smart Fix**



**Smart Fix SG 11200 - SG 11201 e supporto SG 10101:**  
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)




**Smart Fix squadrato SG 11210 - SG 11211 e supporto SG 10101:**  
Necessaria vite SG 10395 (M4x6)



**Smart Fix universale SG 11154 - SG 11156 e supporto SG 10101:**  
Necessaria vite SG 10407 (M4x10)

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




**SG 10101**  
Supporto




**SG 10395**  
Vite a testa cilindrica M4x6




**SG 10407**  
Vite a testa cilindrica M4x10




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11210**  
Smart Fix squadrato 60 mm




**SG 11211**  
Smart Fix squadrato 80 mm



**SG 11154**  
Smart fix universale 120 mm





**SG 11155**  
Smart fix universale 150 mm






**SG 11156**  
Smart fix universale 200 mm

**Supporto SG 10101**




**SG 10101**  
Supporto


**D. FISSAGGIO CON  
OPZIONE GUIDA  
LATERALE**




**SG 8235**  
Staffa guide laterali corta




**SG 8236**  
Staffa guide laterali lunga



**SG 8237**  
Tappo staffa guide laterali




**SG 8241**  
Occhiolo guida laterale



**SG 8249**

Arresto cavo guide laterali




**SG 10120**

Cavo guida ø 0,9 mm

## OPZIONI DEL SISTEMA


### A. PRIVACY CONTROL (PC)



Per evitare l'ingresso diretto di luce quando le lamelle sono chiuse.

Solo per lamelle 25mm. Non applicabile con guide laterali.

### B. GUIDE LATERALI



Componenti aggiuntive:

- 2x SG 8235 Base cavo guida laterale bassa
- 2x SG 8237 Fermacavo
- 2x SG 8241 Occhiello guida laterale
- 4x SG 8249 Dispositivo guida laterale
- 2x SG 10120 Cavo guida laterale 0,9mm

Nota:


























- Fino a 15° da piano verticale


# COMPONENTI

## A. COMPONENTI STANDARD

	<b>SG 8004</b> Piattina peso 24 mm
	<b>SG 8007</b> Lamella 25 mm
	<b>SG 8011</b> Cordino di sollevamento ø 1.2 mm
	<b>SG 8013</b> Clip inferiore 25 mm
	<b>SG 8120</b> Alberino
	<b>SG 8239</b> Cover supporto 25 mm
	<b>SG 10037</b> Profilo
	<b>SG 10077</b> Tappo
	<b>SG 10081</b> Perno di arresto
	<b>SG 10086</b> Supporto tilter senza puleggia
	<b>SG 10087</b> Supporto tilter con puleggia
	<b>SG 10088</b> Tilter
	<b>SG 10101</b> Supporto
	<b>SG 10104</b> Clip lamella 25 mm


## B. COMPONENTI OPTIONAL

	<b>SG 10117</b> Scaletta 25 mm		<b>SG 8003</b> Piattina peso 16 mm
	<b>SG 10742</b> Bitta		<b>SG 8006</b> Lamella 15 mm
	<b>SG 10748</b> Connettore corde child safety		<b>SG 8012</b> Clip inferiore 16 mm
	<b>SG 10898</b> Fermacorde child safety		<b>SG 8109</b> Clip lamella 25 mm
	<b>SG 11491</b> Riduttore		<b>SG 8235</b> Staffa guide laterali corta
	<b>SG 11492</b> Cover frizione		<b>SG 8236</b> Staffa guide laterali lunga
	<b>SG 11496</b> Asta di comando 680 mm		<b>SG 8237</b> Tappo staffa guide laterali
	<b>SG 11509</b> Chiusura corda		<b>SG 8238</b> Cover supporto 16 mm
	<b>SG 11510</b> Cover per blocco corda		<b>SG 8241</b> Occhio guida laterale
	<b>SG 11511</b> Supporto tilter con puleggia		<b>SG 8249</b> Arresto cavo guide laterali
	<b>SG 11512</b> Nappina corde		<b>SG 10109</b> Clip lamella 16 mm
			<b>SG 10116</b> Scaletta 16 mm
			<b>SG 10118</b> Scaletta 25 mm PC
			<b>SG 10120</b> Cavo guida ø 0,9 mm




**SG 10395**

Vite a testa cilindrica M4x6




**SG 10407**

Vite a testa cilindrica M4x10




**SG 10745**

Connettore corde child safety




**SG 11154**

Smart fix univernale 120 mm




**SG 11155**

Smart fix univernale 150 mm




**SG 11156**

Smart fix univernale 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Smart Fix squadrato 60 mm




**SG 11211**

Smart Fix squadrato 80 mm




**SG 11494**

Asta di comando 320 mm



**SG 11495**

Asta di comando 480 mm



**SG 11497**

Asta di comando 880 mm




**SG 11498**

Asta di comando 1080 mm




**SG 11499**

Asta di comando 1280 mm




**SG 11501**

Estensione tubo 900 mm




**SG 11505**

Asta di comando per estensione tubo 580 mm



**SG 11506**

Asta di comando per estensione tubo 780 mm



**SG 11516**

Spessore